

Sikkerhedsinformation for instruktionsfilmen

Sådan anvender du Mix2Vial™ og Berinert®

Bemærk, at der kun findes begrænsede data om anvendelse af dette lægemiddel i hjemmet eller til selvbehandling. Din læge kan beslutte, at Berinert® skal gives i hjemmet af en person, som ikke er sundhedsuddannet, f.eks. et familiemedlem eller som selvbehandling.

For at Berinert® kan anvendes i hjemmet, skal personer uden sundhedsmæssig baggrund lære, hvordan dette gøres sikkert og korrekt. Forsøg ikke at injicere dig selv, medmindre du har lært, hvordan det skal gøres.

Følg anvisningerne for opbevaring af Berinert®. De fremgår af indlægssedlen. Lægen, der har ordineret lægemidlet, vil tale med dig om, i hvilke situationer du skal injicere Berinert®, og hvilken dosis du skal have. Afhængigt af din dosis kan der måske være behov for at injicere flere hætteglas ad gangen.

Det er også vigtigt, at du straks kontakter skadestuen, hvis det ikke lykkes dig at få adgang til en vene, eller hvis medicinen ikke virker. I tilfælde af bivirkninger skal du om nødvendigt kontakte lægen eller skadestuen.

CSL Behring

Biotherapies for Life™

CSL Behring AB
Box 712, 182 17 Danderyd, Tel: (+46) 854496670
Mail: info@cslbehring.se, www.cslbehring.se