Respiratory

Polska

Informacje dla pacjentów stosujących Braltus®

Braltus®
tiotropium

Dlaczego zapisano mi lek Braltus?

Pana(-i) lekarz przepisał Panu(-i) lek Braltus w ramach terapii podtrzymującej jako lek łagodzący objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)[1], na którą Pan(i) cierpi. Braltus to lek do inhalacji, który zawiera tiotropium jako substancję

czynną. Braltus pomaga żyć z POChP, łagodząc objawy tej choroby.

Tiotropium (bromek tiotropiowy) to najczęściej przepisywany lek w ramach terapii podtrzymującej przeciwko POChP na całym świecie. Jego działanie polega na rozluźnianiu i udrożnianiu dróg oddechowych, aby choremu było łatwiej oddychać.

Czy zdarzyło się Panu(-i) wcześniej przyjmować tiotropium w kapsułkach? Braltus zawiera taką samą substancję czynną oraz taką samą dawkę tiotropium jak wcześniejsze lekarstwa, jednak teraz otrzymał(a) Pan(i) inny inhalator. Obsługa inhalatora jest podobna – należy jednak przed przyjęciem leku przeczytać załączoną ulotkę. Kapsułki Braltus wolno przyjmować wyłącznie przez inhalator Zonda.

Jak używać leku Braltus?

Pana(-i) lekarz, pielęgniarka lub obsługujący Pana(-ią) farmaceuta pokaże, jak należy używać inhalatora, jednak warto również przeczytać dołączoną ulotkę lub obejrzeć film instruktażowy pokazujący sposób użycia inhalatora na stronie **www.medicininstruktioner.se**

Jak często należy przyjmować lek?

Zalecana dawka (dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia) to jedna cała kapsułka raz na dobę. Należy przyjąć dawkę wziewną dwukrotnie (używając tej samej kapsułki), aby mieć pewność, że kapsułka została całkowicie opróżniona.

Co mam zrobić, jeśli zapomnę przyjąć lek?

Jeśli zapomni Pan(i) przyjąć lek, należy to zrobić natychmiast, jak tylko zda sobie Pan(i) z tego sprawę. Jednak jedna dawka dziennie jest wystarczająca. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia, aby uzupełnić dawkę pominiętą.

Aby uzyskać wyjaśnienie, dlaczego zapisano Panu(-i) Braltus, proszę się skontaktować ze swoim lekarzem lub zapoznać z treścią ulotki dla pacjenta.

Co 30 dni otrzyma Pan(i) nowy inhalator Zonda® razem z kapsułkami.

Braltus®
tiotropium

Braltus® (bromek tiotropiowy), lek wydawany wyłącznie z przepisu lekarza. Wskazanie: Tiotropium ułatwia oddychanie osobom cierpiącym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). **Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Braltus należy zasięgnąć porady lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Braltus jest przeznaczony do leczenia podtrzymującego przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Nie służy do stosowania przy nagłych atakach duszności czy rzężącego lub świszczącego oddechu. Opakowanie: inhalator, kapsułki z proszkiem. **Przed użyciem należy przeczytać dokładnie załączoną ulotkę.**

Teva Sweden AB, Kungstorget 8, Box 1070, 251 10 Helsingborg.
Aug. 2018, SW/BRA/18/0013