



Har du klickat med inhalatorn?


Med ett klick från NEXThaler kan du vara säker på att hela dosen har blivit avgiven¹⁻³



Trimbow®
NE⁺Thaler®

beklometasondipropionat/
formoterolfumaratdihydrat/
glykopyrronium

INHALATIONSKLICKET



Inhalera



Inhalationsklicket

Vid inspirationsflödet 35 L/min uppnås samtidigt minimalt och optimalt inspirationsflöde och full dos avges.¹⁻³



L/min



119

Fortsatt inhalation

Efter inhalationsklicket ska man fortsätta inhalationen för deponering i lungan.

Inhalationsräknare

Inhalationsräknaren räknar ner en dos när skyddslocket stängs. Om patienten har öppnat inhalatorn men stänger skyddslocket igen utan att ha inhalerat går dosen tillbaka till pulverbehållaren. Ingen dos går till spillo och patienten riskerar inte att få i sig dubbel dos.^{1,3}



7 av 10 gjorde fel vid hantering av sin inhalator – om de hade två inhalatorer⁴

Effekten av inhalationsläkemedel är beroende av rätt inhalationsteknik för att läkemedlet ska nå lungorna.

I en studie med 364 patienter gjorde 7 av 10 patienter kritiska misstag* om de hade två inhalatorer. Risken att göra fel ökade med antalet inhalatorer som användes.⁴

Med Trimbow NEXThaler (pulverinhalator) kan du erbjuda dina patienter med måttlig till svår KOL en fast trippelbehandling i en inhalator.¹

För mer information, skanna QR-koden eller besök trimbow.se/inhalations-klicket



480-2022-MARK December 2022

*Kritiska misstag definierades som misstag i inhalationsförfarandet som resulterar i att lite eller inget läkemedel inhaleras eller når lungorna.

Referenser: 1. Produktresumè Trimbow pulver NEXThaler, mars 2022. 2. Buttini F, et al. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2016;29:167-17. 3. Corradi M, et al. Expert Opin Drug Deliv. 2014;11:1497-1506. 4. Sulku J et al. npj Primary Care Respiratory Medicine (2021) 31:5.

Trimbow* (beklometasondipropionat/formoterol/glykopyrtronium), 88 µg/5 µg/9 µg inhalationspulver. Rx. F. ATC-kod: R03AL09 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med antikolinergika inkl. trippelkombinationer med kortikosteroider. **Indikation:** Underhållsbehandling hos vuxna patienter med måttlig till svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som inte uppnår adekvat kontroll med en kombination av inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist eller en kombination av en långverkande beta2-agonist och långverkande muskarin-antagonist. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. **Varningar och försiktighet:** Är inte avsett för behandling av akuta episoder av bronkospasm eller en akut exacerbation av sjukdom. Omedelbara överkänslighetsreaktioner har rapporterats efter administrering. Paradoxal bronkospasm kan förekomma med omedelbar ökning av väsende andning och andnöd efter dosering. Den ska behandlas omedelbart med en snabbverkande inhalerad bronkdilaterare och Trimbow ska sättas ut omedelbart. Plötslig eller progressiv försämring av symtomen är potentiellt livshotande och patienten ska genomgå akut medicinsk utvärdering. Det finns en ökad risk för pneumoni hos patienter med KOL som får inhalationssteroider. Systemiska effekter kan förekomma med inhalationssteroider, särskilt vid höga doser ordinerade under längre perioder. Behandling med beta2-agonist kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi, som riskerar att leda till negativa kardiovaskulära effekter. Glykopyrtronium bör användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller urinretention. För att minska risken för orofaryngeal candidainfektion bör patienter uppmanas att skölja munnen, gurgla med vatten utan att svälja det eller borsta tänderna efter inhalation av den ordinerade dosen. Synrubbing kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Rekommendationen är att behandling inte bör avbrytas abrupt. **Graviditet och amning:** Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Trimbow under graviditet och förlossning. Det finns inga relevanta kliniska data om användning av Trimbow under amning. E-post: infonordic@chiesi.com För fullständig förskrivarinformation och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2022-03-24. #04-2022