

•• MENOPUR[®] 75 IU
menotropin

PATIENT-
INSTRUKTION


Läkemedlets injicering under huden



FERRING

LÄÄKKEET

Kontrollera att du har alla nödvändiga delar innan du börjar med Menopur®-injektionerna:



Bekanta dig noga med bipacksedeln i Menopur-förpackningen. Din läkare ordinerar en lämplig dos för dig.

FÖRBEREDELSE

Tvätta händerna
Kontrollera doseringen



1. Ta bort det blå plasthöljet från injektionsflaskan.



2. Ta vätskeampullen och knacka lätt på den, så att vätskan samlas i botten. Ampullen har en liten prick som ska vara vänd mot dig.



3. Bryt ampullens topp genom att pressa den lätt bakåt.



4. Sätt blandningsnålen på sprutan och ta bort skyddshöljet.



5. Placera nålen i vätskeampullen och dra upp vätskan från ampullen i sprutan.



6. Håll nålen vertikalt och stick den igenom gummiproppens mittpunkt i injektionsflaskan. Töm långsamt all vätska i injektionsflaskan.

Pulvret löser snabbt upp sig varefter det bildas en klar vätska. Vanligtvis löser pulvret upp sig redan efter att några droppar vätska har överförts. Du kan påskynda processen genom att rotera injektionsflaskan försiktigt.

Skaka inte injektionsflaskan, så att lösningen börjar skumma.

Lösningen **skall inte användas** om den innehåller partiklar eller om den är grumlig.



7. Om du ordinerats en större dos, drag lösningen tillbaka i sprutan och töm den i följande injektionsflaska tills den ordinerade helhetsdosen är uppnådd. Upp till tre injektionsflaskor med pulver kan lösas i vätskan från en ampull.

När den ordinerade dosen är blandad, vänd injektionsflaskan upp och ned och dra ned all vätska i sprutan.



8. Ta bort blandningsnålen från sprutan och sätt dit injektionsnålen i stället. Vänd sprutan uppåt och knacka lätt på den så att luftbubblorna försvinner. Tryck långsamt på kolven så att luften i toppen av sprutan försvinner.

INJICERING



9. Ta bort skyddshöljet från nålen.
10. Välj injektionsställe strax under naveln på höger eller vänster sida. Injicera på ett nytt ställe varje dag.

Fatta injektionsstället med ena handen och lyft upp ett hudveck. För nålen med penngrepp i rät vinkel in i vävnaden under huden.

11. Släpp greppet om injektionsstället, tryck på kolven och spruta läkemedlet långsamt in i vävnaden under huden. Håll nålen instucken i huden, räkna till fem och dra sedan ut sprutan i motsatt riktning. Tryck på injektionsstället för att förhindra blödning. Lösningen sprider sig bättre om du masserar injektionsstället lätt.

Injektionsstället kan ibland svälla upp, bli rött eller ömt. Symptomen försvinner oftast av sig själv. Använd alltid ny nål och spruta för varje injicering.

Kasta inte använda tillbehör bland hushållsavfall, utan kassera dem på ett lämpligt sätt.

Förvaring

Förvara läkemedlet i originalförpackningen vid högst 25 °C.

När du har blandat Menopur®-pulvret med vätskan skall du genast injicera blandningen. Den blandade injektionsvätskan är avsedd för endast en injicering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.