

Nutramigen* 2

Hypoallergen spesialnæring til kostbehandling av kumelkproteinallergi
Næringsmiddel til spesielle medisinske formål

Produktegenskaper

Nutramigen 2 er spesialutviklet for barn med kumelkproteinallergi. Nutramigen inneholder høygradig hydrolysert kaseinprotein og gir barnet alle næringsstoffene det trenger som en del av et variert kosthold. Siden høygradig hydrolysert spesialnæring smaker og lukter annerledes enn vanlig erstatning, kan det ta litt tid for barnet å venne seg til den.¹

- Nutramigen er effektiv og veldokumentert.²
- Laktosefri

Tilberedning og bruk

1. Vask hendene grundig. Vask og kok flasker, smokker, lokk og andre redskaper (minst 5 minutter i kokende vann).
2. Kok opp rent vann. Kjøøl ned til 70 grader.³ Hell ønsket mengde vann i en ren flaske.
3. Fyll måleskjeen med pulver (måleskjeen skal **kun** brukes til å måle pulver). Ikke press pulveret ned i måleskjeen. Stryk av måleskjeen med baksiden av en ren, tørr kniv. Ha i det riktige antallet måleskjeer, og oppbevar måleskjeen **tørr** i boksen.
4. Lukk flasken, snu den og **rist godt** til pulveret er helt oppløst (**minst 1 minutt**). Kjøøl blandingen ned til spisetemperatur før du gir den til barnet. Kontroller temperaturen på innsiden av hånddeddet.

Oppbevaring av pulver:

Boksen skal oppbevares tørt i romtemperatur. Etter åpning skal boksen oppbevares tett lukket og tørt, og innholdet må brukes innen 1 måned. Ikke frys pulveret og unngå sterk varme.



Varenr. 857931

Forpakning

Boks 400 g

Veiledende dosering

Tabellen nedenfor er veiledende.

Hvert barn er unikt, og barnets matbehov kan være forskjellig fra det som er angitt.

Alder	Måltider/døgn	Vann, ml	Måleskjeer**	Ferdig blanding, ml
6-12 måneder	2-3	210	7	230
>1 år	2	210	7	230

** Bruk måleskjeen som ligger i boksen. En strøken måleskje (4,5 g) per 30 ml vann.

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Nutramigen* 2

INGREDIENSER:

GLUKOSESIRUP, VEGETABILSKE OLJER (PALMOLEIN, KOKOSNØTT, SOYA, SOLSIKKE MED HØYT OLJESYREINNHOLD), HØYGRADIG HYDROLYSERT KASEIN (FRA MELK), FRUKTOSE, MODIFISERT MAISSTIVELSE, KALSIIUMSITRAT, KALIUMSITRAT, KALSIIUMFOSFAT, MAGNESIUMFOSFAT, KALIUMKLORID, OLJE FRA MORTIERELLA ALPINA, OLJE FRA MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP., L-CYSTEIN, KOLINKLORID, NATRIUMSITRAT, L-TYROSIN, INOSITOL, L-TRYPTOFAN, JERN-SULFAT, TAURIN, SINK-SULFAT, L-KARNITIN, NIACIN (NIKOTINAMID), VITAMIN E (DL-ALFA-TOKOFERYL-ACETAT), VITAMIN C (ASKORBYLPALMITAT, ASKORBINSYRE), PANTOTENSYRE (KALSIIUMPANTOTENAT), VITAMIN A (RETINYLPALMITAT), KOBBER-SULFAT, VITAMIN B6 (PYRIDOKSINHYDROKLORID), RIBOFLAVIN, TIAMIN (TIAMINHYDROKLORID), MANGANSULFAT, NATRIUMJODID, FOLAT (FOLSYRE), KROMKLORID, VITAMIN K (FYTOMENADION), NATRIUMMOLYBDAT, NATRIUMSELENITT, BIOTIN (D-BIOTIN), VITAMIN D (KOLEKALSIFEROL), VITAMIN B12 (CYANOKOBALAMIN)

NÆRINGSINNHOLD	ENHET	PER 100 G PULVER	PER 100 ML FERDIG BLANDING
ENERGI	KJ (kcal)	2107 (503)	285 (68)
FETT	g	25	3,4
HVORAV			
- METTEDE FETTSYRER	g	10,5	1,41
- LINOLENSYRE	g	4	0,54
- α-LINOLENSYRE	mg	350	47
- ARAKIDONSYRE (ARA)	mg	145	19,5
- DOKOSAHEKSAENSYRE (DHA)	mg	115	15,5
KARBOHYDRATER	g	57	7,7
HVORAV SUKKERARTER	g	26	3,5
PROTEIN	g	12,5	1,68
SALT	g	0,44	0,06
VITAMIN A, RE	µg	480	65
VITAMIN D	µg	12,5	1,68
VITAMIN E, α-TOKOFEROL	mg	5	0,67
VITAMIN K	µg	40	5,4
VITAMIN C	mg	55	7,4
TIAMIN	mg	0,48	0,065
RIBOFLAVIN	mg	0,63	0,084
NIACIN	mg	7,7	1,04
VITAMIN B6	mg	0,65	0,087
FOLAT, DFE/FOLSYRE	µg	100/60	13,5/8,1
VITAMIN B12	µg	1,05	0,141
BIOTIN	µg	10,5	1,41
PANTOTENSYRE	mg	3,8	0,5
NATRIUM	mg	175	24
KALIUM	mg	700	94
KLORID	mg	350	47
KALSIIUM	mg	600	81
FOSFOR	mg	350	47
MAGNESIUM	mg	60	8,1
JERN	mg	8	1,08
SINK	mg	5,5	0,74
KOBBER	mg	0,38	0,05
MANGAN	mg	0,11	0,015
SELEN	µg	17,5	2,4
KROM	µg	15	2
MOLYBDEN	µg	15,5	2,1
JOD	µg	115	15,5
KOLIN	mg	120	16,1
INOSITOL	mg	85	11,4
L-KARNITIN	mg	11	1,48
TAURIN	mg	30	4

OSMOLARITET 351 mOsm/L

VIKTIG: Morsmelk er spedbarnets beste føde og om ammingen avbrytes kan det være vanskelig å fortsette. Bruk av morsmelkerstatning kan minske tilgangen til morsmelk. Tenk på fordelene med amming før du introduserer morsmelkerstatning. Et variert kosthold er gunstig for ammende mødre. Foreldre skal informeres av helsepersonell når det gjelder barnets kost. Det er meget viktig å følge instruksjoner for tilberedning. Feil håndtering kan påvirke barnets helse. Nutramigen produktene er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Produktene skal ikke gis parenteralt.

Referanser:

- Menella JA, Forestrell FA, Morgan LK, Beauchamp GK. Early milk feeding influences taste acceptance and liking during infancy. Am J Clin Nutr 2009;90(suppl):780S-85.
- Dupont C, Chouraqui JP, de Boissieu D, Bocquet A, Bresson JL, Briand A, Darmaun D, Frelut ML, Ghisolfi J, Girard JP, Goulet O, Hankard R, Rieu D, Vidailhet M, Turck D. Dietary treatment of cows' milk protein allergy in childhood: a commentary by the Committee on Nutrition of the French Society of Paediatrics. Br J of Nutr 2011; page 1-14
- Helsedirektoratet (2021, 08. juli). Spedbarns ernæring. Nasjonal faglig retningslinje hentet fra <https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarns-ernaering>

*Varemerke tilhører Mead Johnson og Company, LLC © 2024 Mead Johnson & Company, LLC. Alle rettigheter forbeholdes

RKT - M - 38975



SCANDINAVIAN
BIOPHARMA

Scandinavian Biopharma
Industrivägen 1, 171 48 Solna, Sverige
Kundesenter: 23 96 23 00