GEDEON RICHTER

Cách sử dụng bút tiêm nạp sẵn Bemfola

Bạn đã được kê đơn Bemfola và tờ hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách sử dụng bút tiêm.

Bemfola 75 IU/0.125 ml
Bemfola 150 IU/0.25 ml
Bemfola 225 IU/0.375 ml
Bemfola 300 IU/0.50 ml
Bemfola 450 IU/0.75 ml
Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn.

bemfola
follitropin alfa

Những điều cần nhớ:

Rửa tay
Tự tiêm cho mình vào cùng một thời điểm mỗi ngày
Lấy bút tiêm ra khỏi tủ lạnh 5–10 phút trước khi sử dụng

Các bộ phận khác nhau của bút tiêm



E Kim

F Nắp kim bên trong

G Nắp kim bên ngoài

A Liều lượng

B Núm định lượng

C Vạch kích hoạt

D Ống tiêm cùng với thuốc

Chuẩn bị bút tiêm của bạn

Tháo miếng dán ra khỏi kim tiêm.
Cầm giữ bút tiêm ở hai bên và gắn kim tiêm vào bằng cách **vặn kim vào bút**.
Cẩn trọng: Không đẩy nút định lượng vào trong khi gắn kim.



Vị trí kim đúngof

Vị trí kim không đúngof



Tháo nắp kim bên ngoài ra. Giữ nó lại để dùng sau.
Bạn sẽ cần nó sau khi tiêm.
Tháo nắp kim bên trong ra.



Giữ bút kim sao cho kim hướng thẳng đứng.[1]
Đẩy núm định lượng vào cho đến khi nó dừng lại.
Vạch kích hoạt biến mất và một ít chất lỏng sẽ bắn ra ngoài – điều này là bình thường.[2]
Nếu không có chất lỏng bắn ra ngoài, không sử dụng bút tiêm, hãy lấy bút tiêm mới.



Thiết lập định lượng

Xoay núm định lượng cho đến khi đạt đến liều lượng quy định của bạn phù hợp với ô hiển thị.
Bây giờ bút tiêm đã sẵn sàng để tiêm.



Tự tiêm cho bản thân

Tiêm chất lỏng ngay lập tức (bình thường vào bụng của bạn) theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc y tá. Véo nhẹ da vùng tiêm và đưa kim vào.
Thận trọng! Không đẩy núm định lượng khi đang cắm kim!

Đẩy núm định lượng vào từ từ và liên tục cho đến khi nó dừng lại và vạch liều lượng đã biến mất.
Không rút kim ra ngay lập tức. Đợi khoảng 5 giây trước khi rút kim ra.

Sau khi tiêm: Đậy nắp kim tiêm bên ngoài và cho kim tiêm đã sử dụng vào hộp đậy kín (chai hoặc hộp sữa) và bỏ vào thùng rác sinh hoạt.
Cũng bỏ phần còn lại của thiết bị đã sử dụng vào thùng rác sinh hoạt.





Giữ lạnh (2°C - 8°C). Không để đóng băng. Có thể lấy ra khỏi tủ lạnh và giữ ở nhiệt độ phòng (tối đa 25°C) trong 90 ngày. Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng.



Bemfola 75 IU *0,125 ml*	Bemfola 150 IU *0,25 ml*	Bemfola 225 IU *0,375 ml*	Bemfola 300 IU *0,5 ml*	Bemfola 450 IU *0,75 ml*
75 IU	**150 IU**	**225 IU**	**300 IU**	**450 IU**
62,5 IU	137,5 IU	212,5 IU	287,5 IU	425 IU
50 IU	125 IU	200 IU	275 IU	412,5 IU
37,5 IU	112,5 IU	187,5 IU	262,5 IU	400 IU
	100 IU	175 IU	250 IU	375 IU
	87,5 IU	162,5 IU	237,5 IU	350 IU
	75 IU	150 IU	225 IU	337,5 IU
				325 IU
				300 IU

BEM-DEC-ENG-17282:1

Thông tin chi tiết về loại thuốc này có tại http://www.ema.europa.eu
Video minh họa chi tiết có tại www.youtube.com
Đối với các nước Bắc Âu, thông tin chi tiết về sản phẩm cũng có sẵn tại đây:
– Thụy Điển: www.fass.se
– Phần Lan: www.laakeinfo.fi
– Đan Mạch: www.ema.europa.eu
– Na Uy: www.felleskatalogen.no

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị:
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21.
1103 Budapest
Hungary

GEDEON RICHTER