

Hva er Ganirelix Gedeon Richter og hva brukes det til?

Ganirelix Gedeon Richter brukes til å forhindre for tidlig LH-stigning som kan forårsake for tidlig eggløsning hos kvinner som gjennomgår assistert befruktning.

Ganirelix Gedeon Richter ferdigfylt sprøyte med fast kanyle skal injiseres i fettlaget direkte under huden, som forskrevet av din lege. Ikke bland Ganirelix Gedeon Richter med andre legemidler. Ta injeksjonen samtidig som du tar det follikkelstimulerende hormonet.



Hvordan du bruker Ganirelix Gedeon Richter

Ta alltid Ganirelix Gedeon Richter slik legen eller sykepleieren har forklart deg.


Klargjør injeksjonen

1

Les brosjyren nøye. Vask hendene og ta en ferdigfylt sprøyte ut av pakningen. Hold sprøyten på midten. Sjekk at oppløsningen i sprøyten er klar og fri for partikler. Små luftbobler kan være synlige, men disse trenger ikke fjernes.

Hold sprøyten horisontalt med kanylen pekende bort fra deg og trekk av nålebeskyttelsen.

Merk: *Ikke vri* av nålebeskyttelsen!



Injiser dosen

2

Hold i hudfolden og før inn nålen.

Skyv stempelet forsiktig og bestemt helt ned til sprøyten er tom. Vent 5 sekunder, slipp deretter hudfolden og trekk ut nålen.



Ikke sett på nålebeskyttelsen. Dette for å unngå og stikke deg på nålen.

Kast den brukte sprøyten på en sikker måte, gjerne i en tom brusflaske eller melkekartong. Kastes i vanlig restavfall.



Hvordan oppbevares Ganirelix Gedeon Richter?

Må ikke fryses.

Oppbevares i romtemperatur i originalemballasjen. Lysfølsom.

Dersom du glemmer å bruke Ganirelix Gedeon Richter

Hvis du glemmer en dose, ta den så snart som mulig.

Ikke ta en dobbel dose for å gjøre opp for en glemt dose.

Kontakt lege eller sykepleier hvis du er usikker.

Les pakningsvedlegget nøye
før du starter med
Ganirelix Gedeon Richter



GEDEON RICHTER

Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm, Sweden.

